

---

## Les mer om ...

---

I DETTE NUMMERET

---

### Respiratorisk syncytialvirus

Respiratorisk syncytialvirus er den viktigste årsak til nedre luftveisinfeksjon hos spedbarn og småbarn. En analyse av over 1 000 innleggelser ved Sentralsykehuset i Akershus viser at 70 % av barna var under ett år og at 64 % var gutter. Forebygging med monoklonalt antistoff er kostbart og har begrenset effekt.

RSV-profylakse – til hvem?

Infeksjon med respiratorisk syncytialvirus hos hospitaliserte barn i Akershus

Palivizumab mot respiratorisk syncytialvirus?

---

## Medisinsk historie



Mange leger er historieløse, hevder historikeren Aina Schiøtz. Blant annet for å bøte på dette lanseres en ny serie

om merkesteiner i norsk medisin.

Merkesteiner i norsk medisin

Den tidligmoderne staten og ansvaret for undersåttenes helse

Det offentlige helsevesen planlegger 400-årsjubileum

Med distriktslegen gjennom dype daler og store høyder

Samler med sans for sammenhenger

---

## Kreft etter kreftbehandling

Cytostatikabehandling gir økt risiko for myelodysplastisk syndrom og akutt myelogen leukemi.

Kreft som senkomplikasjon til kreftbehandling

## Pasientopplevd kvalitet

Fastleger oppnår dårligere kvalitetsskåre enn andre leger i en evaluering av norske allmennleger som over 1 600 pasienter har vært med på. Jo lenger legen har vært i samme praksis, desto lavere er kvalitetsskåren. Men legene aksepterer ikke uten videre slike vurderinger.

Praksisform, legekarakteristika og pasientvurdert kvalitet i norsk allmennpraksis

Pasientopplevd kvalitet i allmennpraksis

---

## Koronarangiografi



Av 837 koronare angiografier ved Nordland Sentralsykehus avdekket over 90 % patologiske forhold. Det oppstod komplikasjoner hos én av 20 pasienter.

Koronarangiografi ved et sentralsykehus

---

## Akromegali

Akromegali skyldes et veksthormonproduserende hypofyseadenom, og det diagnostiseres 15 – 25 nye tilfeller årlig i Norge. Behandlingen er kirurgisk, men det forsøkes nå også preoperativ behandling med somatostatinanalog.

Akromegali – diagnostikk og behandling

---

## Prostata spesifikt antigen

PSA er en organspesifikk, men ikke kreftspesifikk markør. Omfanget av PSA-testing i Norge er beskjedent. Bare en av ti menn mellom 50 og 65 år har hørt om undersøkelsen.

Prostata spesifikt antigen

PSA-analyser i tre norske fylker i 1999

---

## Diabetes

Diabetikere har økt risiko for hjerte- og karsykdom og høyere dødelighet enn andre ved hjerteinfarkt. Blodtrykksbehandling er viktig, og betablokkere bør foretrekkes som postinfarktbehandling.

Forebygging av hjerte- og karsykdom ved type 2-diabetes

Gir sulfonylurea økt kardiovaskulær risiko hos type 2-diabetikere?

Betablokker eller ACE-hemmer etter hjerteinfarkt hos diabetikere?

---

Publisert: 10. september 2000. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 6. september 2026.