

Les mer om ...

I DETTE NUMMERET

Risikabelt å blåse i fløyten?



Det er en moralsk forpliktelse å varsle når man oppdager svakheter eller mistenker uregelmessigheter i helsevesenet. Men hvorfor får mange varslere selv problemer?

Når noen må si ifra

Gastroøsofageal refluks hos barn

Overgangen mellom normal gulping hos barn og patologisk gastroøsofageal refluks kan være uklar. Sykehuset Østfold rapporterer gode erfaringer med pH-målinger i nedre oesophagus. Haukeland Sykehus har i en toårsperiode påvist oesophagusstriktur hos seks barn.

Det oppfordres likevel til tilbakeholdenhet både i utredning og behandling av gastroøsofageal refluks.

Gastroøsofageal refluks hos barn

Reflukssykdom og 24-timers pH-måling i spiserøret hos barn

Oesophagusstriktur som komplikasjon til gastroøsofageal refluks hos barn

Moderne patologidiagnostikk

Fremtidens medisinske behandling forutsettes å bli individualisert i langt større grad enn nå, basert på ny genetisk og cellebiologisk innsikt. Dette vil fordre en mer spesifikk diagnostikk, og i dette nummer av Tidsskriftet starter en artikkelserie om moderne patologidiagnostikk.

Patologidiagnostikk – nå og i fremtiden

Nye diagnostiske metoder ved non-Hodgkins lymfom

Immunhistokjemisk diagnostikk ved bruk av tyramid-signalamplifikasjon

Punksjonscytologi

Heroinmisbruk

Det finnes store kjønnsforskjeller mellom aktive sprøytenarkomane. Hud- og bløtdelsinfeksjoner er vanlige blant injeksjonsmisbrukere.

Kombinasjonen av rusmisbruk og alvorlig psykisk lidelse er en stor terapeutisk utfordring.

Kjønnsforskjeller i bruksmønster og helse blant intravenøse heroinmisbrukere i Oslo

Bruk av metadon i behandlingen av heroinavhengige psykotiske pasienter

Bomskudd – hud- og bløtdelsinfeksjoner i forbindelse med injeksjonsmisbruk

Legemiddelinformasjon



To av fem henvendelser dreier seg om psykofarmaka og andre legemidler som påvirker nervesystemet, viser en evaluering av virksamheten ved regionalt legemiddelinformasjonscenter i helseregion Vest (RELIS Vest).

Hva spør helsepersonell RELIS Vest om og hvor fornøyde er de med svarene?

Barn og unge som selger sex

148 av 10 812 ungdommer i Oslo rapporterer at de en eller annen gang har solgt seksuelle tjenester.

Barn og unge som selger sex

HIV-infeksjon hos barn

Zidovudinbehandling og keisersnitt bør tilbys alle HIV-positive gravide.

Retningslinjer for antiretroviral behandling og oppfølging av HIV-smittede barn presenteres.

Risiko for HIV-smitte

Barn og HIV/AIDS – forebygging, oppfølging og behandling

HIV-screening av gravide i Norge

Publisert: 30. januar 2000. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.