

Behandling av hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt med amfetamin

ARTIKKEL

STOVNER AM

WYLLER T BRUUN

SKULBERG A

OS L

KORSMO G

Erfaringer med fem voksne sikringsdømte

Sammendrag

Et syndrom preget av hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) er relativt hyppig forekommende i barnepsykiatrien. Sentralstimulerende legemidler utgjør et viktig element i det samlede behandlingstilbudet til barn med denne lidelsen. Litteraturen indikerer at hos 30-50% vedvarer symptomer inn i voksenalder, at dette disponerer for psykiske problemer, misbruk og kriminalitet, og at også voksne pasienter kan ha nytte av behandling med sentralstimulerende legemidler. Vi diagnostiserte syndromet hos fem voksne menn som var sikringsdømt på grunn av alvorlig voldskriminalitet. Alle fikk behandling med amfetamin og viste god behandlingsrespons. To av pasientene har under pågående amfetaminbehandling gjennomgått en vellykket sosial rehabilitering, med en oppfølgingstid på mellom fire og seks år.

Publisert: 30. juni 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. september 2026.