
Sekundærprofylakse ved koronarsykdom

ARTIKKEL

ØRSTAVIK JW

CHRISTENSEN EO

SOLBERG EE

WESTHEIM AS

Sammendrag

Forskning viser at effekten av livsstilsintervensjon hos koronarpasienter er god, men vi vet lite om hvordan slikintervensjon praktiseres i norske sykehus. Et omfattende spørreskjema ble derfor sendt til alle indremedisinskeavdelinger (N = 67). Vi fikk svar fra 58 avdelinger.

Resultatene viste at de fleste sykehus tilbyr koronarpasientene treningsprogrammer og kostholdsveiledning, mens bareseks tilbyr røykeavvenningskurs. Sykehusene uttrykker både ønske om å utvide eksisterende tiltak (spesielt kostholdsveiledning) og å etablere nye (særlig røykeavvenning). Legene tviler ikke lenger på effekten av livsstilsintervensjon, men hevder at mangel på personell og ressurser begrenser aktiviteten. Det journalføres i litengrad at pasientene er blitt informert om den betydningen livsstilen har for deres koronarsykdom.

Undersøkelsen tyder på at man ved de fleste norske sykehus er enig om at livsstilsintervensjon hos koronarpasienter bør rustes opp.

Publisert: 20. januar 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. september 2026.