
Cøkal volvulus som komplikasjon ved Cornelia de Langes syndrom

ARTIKKEL

HOLTHUSEN J

RØTTINGEN J-A

Sammendrag

Colonyvolvulus hos barn er en sjelden, men alvorlig og viktig differensialdiagnose ved akutt abdomen. Vår pasient ble innlagt med en kort sykehistorie med sterke magesmerter og nedsatt allmenntilstand. Eksplorativ laparotomi viste en cøkal volvulus med nekrose av distale ileum, coecum og proksimale colon. Pasienten har Cornelia de Langes syndrom som karakteriseres ved en typisk ansiktsform, vekstretardasjon, mental retardasjon, og bl.a. ulike gastrointestinale og kardiale anomalier. Dette syndromet kan disponere for volvulus pga. mental retardasjon og økt forekomst av malrotasjon og ikke-fiksasjon av coecum og colon ascendens. Foreldrene til barn med Cornelia de Langes syndrom bør informeres om mulige komplikasjoner for dermed å kunne bidra med viktige opplysninger ved akutt sykdom hos barna.

Publisert: 20. april 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 9. september 2026.