
Lungekreft

ARTIKKEL

HAUGEN A

Sammendrag

Dødeligheten for dem som rammes av lungekreft har ikke endret seg vesentlig i de senere år. Den enormkunnskapsutviklingen innen molekylærbiologi og lungekreft vil få diagnostisk/prognostisk betydning. En rekke gener involvert i celleproliferasjon, differensiering og apoptose er forandret ved lungekreft, slik som f.eks. p53, k-ras, rb, myc, her-2/neu, p16 og gener på kromosom 3p. Det er også funnet genetiske forandringer på kromosomarmene 3p, 9p og 17p i forstadier til lungekreft. Både sputumprøver og in situ-lesjoner kan nå undersøkes for genetiske forandringer og lungespesifikke antigener. Den pågående molekylære karakterisering har videre gitt oss ny detaljkunnskap om arveligeforhold og lungekreftisiko. Når mutasjoner er identifisert som sensitive og spesifikke markører, kan de utnyttes til å identifisere primærtumor før spredning og i screeningprogrammer for tidligdiagnostikk av lungekreft.

Publisert: 10. juni 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 7. september 2026.