
Dermatitt fra tulipaner og appelsiner

FRA ARKIVET

JULIE DIDRIKSEN

julie.didriksen@tidsskriftet.no

Tidsskriftet

I Tidsskriftet nr. 7/1927 vises det til to nylig publiserte artikler i henholdsvis The Lancet og Münchener Medizinische Wochenschrift, der pasienter fikk dermatitt etter håndtering av blomsterløker og appelsiner (Tidsskr Nor Lægeforen 1927; 47: 346).



Tulipan av Valentine Bartholomew (1799–1879). Museum of Fine Arts Boston, i offentlig eie, via Wikimedia Commons

Sibyl G. Overton: Dermatit ved behandling av blomsterløk

Forf. har i 2 store firmaer, hvor man drev en utstrakt sortering og pakning av tulipanløk, iagttatt en række tilfælder av dermatit omkring fingerne. Lidelsen kan ikke bare skyldes friktion, da saarhet av fingrene p. g. a. arbeidet kommer i begyndelsen og svinder, naar huden blir tykkere og mere tilvænt. Dette var ikke tilfældet her. Dermatiten svandt først efterat den angrepne var begyndt at bruke

beskyttelseshansker. Med saft presset ut av løken kunde forf. eksperimentelt fremkalde en subungval irritation uten forutgaaende trauma. (Lidelsen saaes særlig hos folk med lange negler). Man erindrer i denne forbindelse den velkjendte dermatit fremkaldt av primula obconica og rhus toxicodendron.

(*Lancet*, 13de november 1926.)

H. Chr. Gjessing.

«Med saft presset ut av løken kunde forf. eksperimentelt fremkalde en subungval irritation uten forutgaaende trauma»

Reiner Müller: Fingerdermatit ved appelsinskrælling

Forf. iagttok hos en kvinde en dermatit, som ytret sig ved ganske smaa blærer paa fingrenes sideflater. Han kommer til det resultat, at lidelsen skyldes den saft, som under skrællingen av appelsiner sprøites ut av det gule lag i appelsinskallet. Han kunde med denne saft hos patienten eksperimentelt fremkalde en lignende dermatit.

(*Münch. Med. Wochenschrift*, nr. 21, 1926.)

H. Chr. Gjessing.

Publisert: 18. februar 2026. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.26.0025

Opphavsrett: © Tidsskriftet 2026 Lastet ned fra tidsskriftet.no 9. juli 2026.